

CATALOGO


PANESA



PARCHES PARA REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS O CÁMARAS DE AIRE

Parque de uso general para reparación de todo tipo de neumáticos o cámaras de aire. Tiene un calibre de 0,047 milésimas de pulgada, que lo hace ser un parche que satisface las necesidades básicas. Debido a su gran elongación, es un parche que al inflar la cámara de aire se expande igual en todas las direcciones. En el proceso de reparación se vulcaniza en frío, para lo cual se recomienda utilizar el cemento Super Solución Panesa SP o Cemento Azul MB.

LINEA KN			USOS				
REF	MEDIDA (mm)	PRESENTACIÓN					
KN-0	30	bolsa x 100					
KN-1	37	bolsa x 100					
KN-2	48	bolsa x 100					
KN-3	54	bolsa x 75					
KN-4	74	bolsa x 50					
KN-5	92	bolsa x 35					



PARCHES PARA REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS O CÁMARAS DE AIRE



Parque de uso general para reparación de todo tipo de neumáticos o cámaras de aire. Tiene un calibre de 0.062 milésimas de pulgada que lo hace ser un parche que cumple con las más grandes exigencias del camino y estándares internacionales. Debido a su gran elongación, es un parche que al inflar la cámara de aire se expande igual en todas las direcciones. En el proceso de reparación se vulcaniza en frío, para lo cual se recomienda utilizar el cemento Super Solución Panesa SP o Cemento Azul MB.

LINEA P			USOS				
REF	MEDIDA (mm)	PRESENTACIÓN					
P-0	30	bolsa x 100					
P-1	37	bolsa x 100					
P-2	48	bolsa x 100					
P-3	54	bolsa x 75					
P-4	74	bolsa x 50					
P-5	92	bolsa x 35					



PARCHE UNIVERSAL CUADRADO PARA REPARACIÓN DEL PISO DE LA LLANTA




Parche diseñado para la reparación de perforaciones en el piso de las llantas, también llamada corona. Se utiliza en conjunto con algún producto de relleno PANESA. Es un parche que no cuenta con cuerpo de cuerdas, sin embargo está fabricado con un hule que lo hace altamente resistente. Su medio de adhesión es goma química, garantiza excelente adhesión en el interior de la llanta.

LINEA SMT			USOS	
REF	MEDIDA (mm)	PRESENTACIÓN		
SMT-1	57x57	bolsa x 75		
SMT-2	66x66	bolsa x 50		



PARCHE PARA REPARACIÓN DE LLANTAS RADIALES




Línea tradicional de parches compatible con todo tipo de llantas radiales. Poseen una gran resistencia al calor y un medio de adhesión de goma química que lo hace ser un producto versátil y nos permite vulcanizarlo en frío y en caliente. Ofrecen un mayor poder de reforzamiento, es un producto dirigido al mercado reparador, talleres de reparación técnica y reencauchadoras que buscan economía sin sacrificar la calidad del producto.

LINEA PCX				USOS		
REF	MEDIDA (mm)	NÚMERO DE CUERDAS	PRESENTACIÓN			
PCX-10	64x83	1	bolsa x 50			
PCX-12	76x121	1	bolsa x 50			
PCX-14	92x133	1	bolsa x 50			
PCX-20	86x127	2	bolsa x 60			
PCX-22	86x178	2	bolsa x 25			
PCX-25-CW	124x137	3	bolsa x 15			
PCX-35-CW	137x187	4	bolsa x 10			
PCX-40	111x203	3	bolsa x 10			
PCX-42	143x267	4	bolsa x 5			
PCX-44	143x337	4	bolsa x 15			
PCX-45-CW	187x235	4	bolsa x 5			
PCX-55	260x330	4	bolsa x 10			
PCX-65	120x155	3	bolsa x 10			



PARCHE PARA REPARACIÓN DE LLANTAS CONVENCIONALES

Línea tradicional de parches compatible con todo tipo de llantas convencionales, estos parches al igual que los radiales poseen una gran resistencia al calor y un medio de adhesión en goma química que nos permite vulcanizarlo en frío y en caliente. Ofrecen un mayor poder de reforzamiento, dirigido al segmento reparador, talleres de reparación técnica y reencauchadoras que buscan economía sin sacrificar la calidad del producto.




LINEA PCB				USOS		
REF	MEDIDA (mm)	NÚMERO DE CUERDAS	PRESENTACIÓN			
PCB-32	84	2	bolsa x 150			
PCB-42	118	2	bolsa x 150			
PCB-52	140	2	bolsa x 100			
PCB-63	152	3	bolsa x 60			
PCB-74	181	4	bolsa x 60			
PCB-84	206	4	bolsa x 40			
PCB-104	248	4	bolsa x 20			
PCB-126	305	6	bolsa x 10			




Material de Relleno :: Parche Tapón

PARCHE TAPÓN O TACO PARCHE

Este es un tipo de parche con la combinación de una base y un vástago en diferentes medidas de fácil y rápida instalación que obtura y sella en un solo paso. Especialmente diseñados para la reparación de elementos que provocan perforaciones en el área del piso en llantas radiales y convencionales siempre y cuando tengan trayectoria de entrada recta.

PARCHE TAPÓN			USOS		
REF	Diámetro del Vástago	UNDS x EMPAQUE			
PPQ-3	3mm (1/8")	40			
PPQ-6	6mm (1/4")	40			
PPQ-9	9mm (3/8")	40			
PPW-3	3mm (1/8")	40			
PPW-6	6mm (1/4")	40			
PPW-9	9mm (3/8")	40			



STEM O VÁSTAGO DE HULE

Es un producto fabricado con hule de alta resistencia. Su medio de adhesión es goma química que garantiza excelentes resultados en el proceso de reparación, se utiliza como material de relleno que impide las filtraciones y la contaminación al interior de las llantas.

**Cementos Super Solución SP****SUPER SOLUCIÓN PANESA (125ML, 250ML, 500ML Y 1000ML)**

Fórmula química semitransparente desarrollada con materias primas de alta calidad que nos permite adherir y lograr un buen vulcanizado de los materiales, es ideal para la aplicación en frío de todas las líneas de parches.



MAXI CEMENTO AZUL MB PANESA (250ML Y 1000ML)

Fórmula química Premium de mayor concentración, de color azul con la adecuada viscosidad que se requiere en la reparación de neumáticos, desarrollada con materias primas de la más alta calidad. Su formulación permite lograr una perfecta adhesión y vulcanización; es ideal para la aplicación en frío de todas las líneas de parches.

**LIMPIADOR DE HULE BUF SOL, PRESENTACIÓN LATA AEROSOL DE 500 GR**

Solución líquida elaborada para retirar todo tipo de contaminantes e impurezas en la zona previa a raspar y a reparar dentro del neumático. Además nos ayuda a prolongar la vida útil de la herramienta, por su formulación es un excelente aliado para retirar el adhesivo de los contrapesos en los rines. Es un producto util en otro tipo de mantenimientos técnicos en diferentes áreas del sector reparador ya que en general permite limpiar impurezas en diferentes superficies.





PARCHES & ACCESORIOS LTDA.

Carrera 70c #79b-35

Tel. +57(1) 8137532

Cel. +57 311 2453767

Bogotá, Colombia

Email: ventas@parchesyaccesorios.com

<http://www.parchesyaccesorios.com>