

**HERRAMIENTAS,
VALVULAS Y ACCESORIOS**

CATÁLOGO



www.parchesyaccesorios.com

CONTENIDO:

- **Herramientas**
- **Lesnas y Accesorios**
- **Infladores y calibradores**
- **Válvulas y accesorios**
- **Acoples y Conectores**

HERRAMIENTAS

Las herramientas son esos instrumentos diseñados para facilitar los procesos en reparación, permitiendo realizar un trabajo mas seguro, practico y eficaz, mejorando el desempeño y garantizando un mejor resultado.

DCT-52-1	Martillo para instalación de pesas de balanceo
TRT75-S-1	Raspador para reparación de llantas
DCT-42-3	Rodillo de madera 3 mm para fijación de parches
DCT-42-4	Rodillo de madera 4 mm para fijación de parches
DCT-42-5	Rodillo de madera 5 mm para fijación de parches
DCT-42-6	Rodillo de madera 6 mm para fijación de parches



DCT-52-1



TRT75-S-1



DCT - RODILLO DE MADERA

DCT-21	Tarraja cuatro servicios cromada
DCT-21-1	Tarraja cuatro servicios cromada para llanta grande
DCT-22	Tarraja cuatro servicios negra
DCT-22-1	Tarraja cuatro servicios negra reforzada



DCT-21



DCT-21-1



DCT-22



DCT-22-1

DCT-11	Saca gusanillo sencillo tipo destornillador
DCT-11-1	Saca gusanillo tipo destornillador mango rojo
DCT-12	Saca gusanillo doble servicio
DCT-12-1	Saca gusanillo doble servicio metálico
DCT-13	Saca gusanillo sencillo tipo destornillador largo



DCT-11




DCT-11-1



DCT-12



DCT-13



DCT-12-1

DC-31	Saca válvulas metálico cromado
VT-026B	Sacaválculas metálico con recubrimiento de plástico
MP-2	Tiza grande para marcar llantas, color amarillo
RTK50-2	Cuchillo bicelado curvo para reparación de llantas



DC-31



VT-026B



MP-2



RTK50-2

TMPT-18P	Brocha curva para pasta de montaje 3,5x30cm
TMPT-19P	Brocha para pasta de montaje de 25cm
NCP-983-32	Martillo de hule de 32oz
ZQ-1020F-18	Cruceta de 18" con protector
ML-3500	Multiplicador de fuerza para camión, con copas 21, 33 y 41 mm
TRM-04A	Vulcanizadora para llantas de camión



TMPT-19P



NCP-983-32




TMPT-18P



ML-3500



ZQ-1020F-18



TRM-04A

TNT-3	Juego de palancas para montaje y desmontaje de llantas
TL-04C	Palanca para desmontar llantas, negra, largo 90cm
PA-020	Carro de soporte para pistolas de impacto



PA-020



TNT-3



TL-04C

LESNAS Y ACCESORIOS

Herramientas diseñadas para perforar, limpiar y preparar el área dañada del neumático antes de aplicar el parche o producto de reparación.

DCZ-0	Aguja de repuesto de 100 mm para TRT75-NR
DCZ-1	Aguja de repuesto de 130 mm para TRT75-NR
DCZ-2	Aguja de repuesto de 130 mm para TRT75-NR-1
DCZ-3	Aguja de repuesto de 160 mm para TRT75-NR-1
KIT-3	Kit de reparación: Mango con aguja, lesna y tacos 200mm
KIT-5	Kit de reparación: Mango con aguja, lesna y tacos 100mm
KIT-6	Mango con aguja, lesna, tacos, agujas de repuesto y bisturí
TRK-02	Mango con aguja plástico, lesna plástica y tacos
TRK-04	Kit de reparación: mango con aguja plástico, lesna plástica, tacos y pegante
TRK-10	Mango con aguja metálico, lesna metálica, tacos y pegante

Agujas de repuesto



DCZ-1



DCZ-2



DCZ-3



KIT-3



KIT-5



TRK-10



TRK-04



TRK-02



KIT-6

4-109	Lesna para inspección tipo destornillador
4-210	Mango con aguja plástico para llanta de moto
5-104	Mango con aguja plástico para llanta de carro
TRT75-NR	Mango con aguja cromado
TRT75-NR-S	Mango con aguja cromado para moto
TRT75-NR-1	Mango con aguja con deslizador
TRT75-PR	Mango Lesna escareador metálico
TRT75-PR-1	Mango Lesna escareador metálico zinc
TRT75-LR	Mango Lesna o Probador metálico
TRT76-NR	Mango con aguja cromado grande



4 - 109



4-210



5-104



TRT75 - NR



TRT75 - NR - S



TRT75 - NR - 1



TRT75 - PR



TRT75 - PR - 1



TRT75 - LR



TRT76 - NR

INFLADORES Y CALIBRADORES

Los infladores y calibradores son herramientas diseñadas para suministrar y medir la presión del aire en los neumáticos, permitiendo un inflado preciso y seguro. Ayudando a mantener la presión adecuada de las llantas, mejorando el rendimiento, la estabilidad y la durabilidad del neumático.

AC-108-A	Infiallantas clip perezoso boca abierta en bronce
AC-108-C	Infiallantas clip perezoso boca cerrada en bronce
AC-02	Infiallantas clip perezoso boca abierta, conector delgado
AC-04	Infiallantas clip perezoso industrial conector hembra (abierto)
DC-325	Infiallantas largo, color negro boca recta
DC-330	Infiallantas cromado de rosca cabeza recta
DC-335	Infiallantas cromado de rosca cabeza curva
DC-36	Infiallantas largo 26cm, mango rojo, cabeza curva
DC-54	Infiallantas cromado, 22cm de largo, mango de caucho



AC-108



AC-02



AC-04



DC-325



DC-330



DC-335



DC-36



DC-54

DC-130-1	Calibrador cromado, barra de nylon 120 lbs, boca curva
ABT-1162	Calibrador cromado, barra de nylon 120 lbs, boca recta
DCG-1020	Calibrador tipo bolsillo, color gris, 50 lbs.
DCG-1120	Calibrador tipo llavero, color gris, 50 lbs.
DC-135	Calibrador cromado barra metálica 160 lbs boca curva
DC-155	Calibrador cromado barra metálica 200 lbs boca recta
DC-157	Calibrador negro barra metálica 150 lbs boca recta

**ABT-1162****DC-130-1****DC-135****DC-155****DC-157****DCG-1020****DCG-1120**

AC-409	Infallantas doble boca, cromado con protector de plástico
AC-419	Infallantas doble boca, cromado con protector de plástico
AC-429	Infallantas doble boca, cromado con protector de plástico
VH-690	Cabeza de inflallantas con conector para manguera
ZT-758	Cabeza de inflallantas con conector y clip perezoso



AC-409



AC-419



AC-429



VH-690



ZT-758

DC-240L	Calibrador manguera y manómetro, conector de rosca 10-160 psi
TG-280	Calibrador manguera y manómetro, acople rápido 10-160 psi
DC-283	Calibrador boquilla recta, manguera y manómetro de 10-170 psi
DC-286	Calibrador boquilla curva, manguera y manómetro industrial de 220 psi
DC-287	Calibrador clip perezoso, manguera y manómetro tipo pistola 220 psi
DC-287-H	Manguera repuesto y clip perezoso para calibrador DC-287



DC-240L



DC-283



DC-287



DC-286



TG-280




DC-287-H

VALVULAS Y ACCESORIOS

Las válvulas y accesorios para llantas son componentes diseñados para controlar el ingreso y la retención del aire dentro del neumático, garantizando una correcta presión y un funcionamiento seguro del vehículo.

		A	B	C
TR-412	Válvula de caucho	33	22	15
TR-413	Válvula de caucho	42,5	32	15
TR-413-AC	Válvula de caucho con cubierta y tapa cromada	42,5	32	15
TR-413-AC-Y	Válvula de caucho con cubierta y tapa amarilla	42,5	32	15
TR-414	Válvula de caucho	48,5	38	15
TR-415	Válvula de caucho	42,5	32	19,2
TR-418	Válvula de caucho	61,5	51	15



TPMS-413	Válvula de caucho con tornillo para sensor TPMS
TPMS-413-L	Válvula de lujo gris para sensor TPMS



TPMS-413



TPMS-413-L

V-3	Válvula cromada TR-33E (Ø14 x 33mm)
V-4	Válvula cromada TR-43E (Ø14 x 43mm)
V-5	Válvula cromada TR-48E (Ø14 x 48mm)
V-6	Válvula cromada TR-53A (Ø14 x 53mm)
V-7	Válvula cromada TR-63A (Ø14 x 63mm)
VS-6	Válvula cromada (Ø11 x 40mm)
VS-8	Válvula cromada TR-26G (Ø16 x 38mm)
VS-8-45	Válvula cromada curva de 45° (Ø16 x 53mm - 45°)
VS-8-90	Válvula cromada curva de 90° (Ø16 x 63mm - 90°)
V3.20.4	Válvula metálica en bronce estilo O-Ring (Ø16 x 90mm - 27°)
V3.20.5	Válvula metálica en bronce estilo O-Ring (Ø16 x 70mm - 27°)
V3.20.6	Válvula metálica en bronce estilo O-Ring (Ø16 x 115mm - 27°)



DC-1390	Válvula metálica para camión (Ø16 x 58mm) curva 45°
TR-416	Válvula metálica cromada (Ø16,7 x 40mm)
TR-500	Válvula metálica recta para camión 55mm
TR-571-27	Válvula metálica curva (27°) para camión 90mm
TR-571	Válvula metálica para camión (Ø19 x 90mm)
TR-572	Válvula metálica para camión (Ø19 x 100mm)
TR-572-27	Válvula metálica para camión (Ø19 x 100mm) curva 27°
TR-573	Válvula metálica para camión (Ø19 x 115mm)
TR-573-27	Válvula metálica curva (27°) para camión 115mm
TR-573C	Válvula metálica para camión (Ø19 x 115mm) curva 90°
TR-618A	Válvula agrícola diámetro 22,5
TR-220A	Válvula agrícola para vulcanizar



DC-1390



TR-416



TR-500



TR-571-27



TR-571



TR-572



TR-572-27



TR-573



TR-573-27



TR-573C



TR-618A



TR-220A

SP-7	Válvula agrícola de plaquetear
PVR-20-C	Válvula recta para scooter y patineta (Ø13 x 26mm)
PVR-30	Válvula curva rosca interna (Ø15 x 63mm - 90°)
PVR-50	Válvula para scooter y patineta (Ø16 x 45°)
PVR-70	Válvula curva base de caucho (Ø20 x 30mm - 90°)
VAMD-161	Válvula cromada para moto (Ø16 x 34,5mm)
JS-430	Válvula cromada para moto (Ø14 x 46mm)
EX-60	Extensor metálico de bronce 60mm
EX-84	Extensor metálico de bronce 84mm
EX-110	Extensor metálico de bronce 110mm
EX-115	Extensor metálico de bronce 115mm
EX-125	Extensor metálico de bronce 125mm



SP-7



PVR-20-C



PVR-30



PVR-50



PVR-70



VAMD-161



JS-430



EX # - EXTENSOR METALICO

TRCH-3	Gusanillo o núcleo para válvulas agrícolas
G-7002	Gusanillo para válvula núcleo ancho
G-9002	Gusanillo para válvula de moto y automovil
DCN-4	Convertidor de válvula agrícola a estandar
HG-2	Empaque para válvulas cromadas (Series VS-8)
HRG-1	Empaque para válvulas cromadas (Series VS-8)
HRG-2	Empaque para válvulas cromadas (Series V-3 a V-7)
RG-15	Empaque para válvulas de camión (Series TR-500)
RG-60	Empaque para válvulas de O-Ring (Series V3.20)
VC-8-N	Tapa válvula plástica (negra)
VC-8-V	Tapa válvula plástica (verde)
ANT	Tapa válvula cromada de lujo
DCT-1	Tapa válvula cromada con tarraja
DCT-8	Tapa válvula cromada de lujo tipo domo
ET	Tapa válvula cromada de lujo



TRCH-3



G-7002



G-9002



DCN-4



HG-2



HRG-1



HRG-2



RG-15



RG-60



VC-8-N



VC-8-V



ANT



DCT-1



DCT-8



ET

DCN-CR	Tapa válvula metálica tipo tambor estriada (cromada)
DCN-AM	Tapa válvula metálica tipo tambor estriada (amarilla)
DCN-AZ	Tapa válvula metálica tipo tambor estriada (azul)
DCN-R	Tapa válvula metálica tipo tambor estriada (roja)
DCN-V	Tapa válvula metálica tipo tambor estriada (verde)
DCT-AM	Tapa válvula metálica tipo bala (amarilla)
DCT-AZ	Tapa válvula metálica tipo bala (azul)
DCT-R	Tapa válvula metálica tipo bala (roja)
DCT-V	Tapa válvula metálica tipo bala (verde)



DCV-CR	Tapa válvula metálica tipo bala (cromada)
AVC-01-AM	Tapa válvula de aluminio (Amarilla)
AVC-01-AZ	Tapa válvula de aluminio (Azul)
AVC-01-CR	Tapa válvula de aluminio (Cromada)
AVC-01-GR	Tapa válvula de aluminio (Gris)
AVC-01-NE	Tapa válvula de aluminio (Negra)
AVC-01-RO	Tapa válvula de aluminio (Roja)
AVC-01-VE	Tapa válvula de aluminio (Verde)



DCV-CR



AVC-01-AM



AVC-01-AZ



AVC-01-GR



AVC-01-RO



AVC-01-VE

AVC-03-AM	Tapa válvula de aluminio (Amarilla)
AVC-03-AZ	Tapa válvula de aluminio (Azul)
AVC-03-CR	Tapa válvula de aluminio (Cromada)
AVC-03-GR	Tapa válvula de aluminio (Gris)
AVC-03-NE	Tapa válvula de aluminio (Negra)
AVC-03-RO	Tapa válvula de aluminio (Roja)
AVC-03-VE	Tapa válvula de aluminio (Verde)
AVC-05-AM	Tapa válvula de aluminio (Amarilla)
AVC-05-AZ	Tapa válvula de aluminio (Azul)
AVC-05-CR	Tapa válvula de aluminio (Cromada)
AVC-05-GR	Tapa válvula de aluminio (Gris)
AVC-05-NE	Tapa válvula de aluminio (Negra)
AVC-05-RO	Tapa válvula de aluminio (Roja)
AVC-05-VE	Tapa válvula de aluminio (Verde)



AVC-03-GR



AVC-03-AM



AVC-03-AZ



AVC-03-RO



AVC-03-VE



AVC-05-GR



AVC-05-AM



AVC-05-AZ



AVC-05-RO



AVC-05-VE

GT-CR	Tapa válvula metálica (cromado)
GT-AM	Tapa válvula metálica (amarilla)
GT-AZ	Tapa válvula metálica (azul)
GT-R	Tapa válvula metálica (roja)
GT-V	Tapa válvula metálica (verde)
CS-13	Capuchón metálico corto (cromado)
CAS-13	Capuchón metálico completo (cromado)
CAS-13-AM	Capuchón metálico completo (amarillo)



GT-CR



GT-AM



GT-AZ



GT-R



GT-V



CS-13



CAS-13

ACOPLES Y CONECTORES

Los acoples y conectores son accesorios diseñados para unir y asegurar la conexión entre herramientas neumáticas, mangueras y equipos de aire comprimido, permitiendo un flujo de aire eficiente y seguro.

PA-3704	Conector espiga y rosca (H), en bronce
PA-3707	Conector doble espiga para unión, en bronce
PA-3230	Conector acople rápido 1/4" NPT, rosca (M), en acero
PA-3200	Acople rápido 1/4" NPT(H) en acero (1L)
PA-3210	Acople rápido 1/4" NPT(M) en acero (1L)
PA-3400	Acople rápido 1/4" NPT(H) en acero (3L)
PA-3410	Acople rápido 1/4" NPT(M) en acero (3L)



PA-3704



PA-3707



PA-3230



PA-3200



PA-3210



PA-3410



PARCHES & ACCESORIOS LTDA.



Cra 70c #79b - 35



(601) 8137532



ventas@parchesyaccesorios.com



311 2453767



@parchesyaccesorios

www.parchesyaccesorios.com